

# UTOPIC OKA



# Utopic OKA



**Utopic OKA** kan heel eenvoudig en sneller geïnstalleerd worden dan andere slimme sloten. Boren is niet nodig. Installeert dit op uw bestaande nachtschoot- en insteeksloten als converter zonder iets te veranderen in 5 minuten. U kunt uw slot bedienen met uw mobiele telefoon en alle instellingen wijzigen via de **Utopic Smart Lock APP**. De kleine afmetingen van **Utopic OKA** geven je het gevoel dat je een standaardknop op je deur hebt.





Geschikt voor alle deuren met euro cilinderslot. Enkel de sleutel op maat knippen en de **Utopic OKA** over de cilinder monteren. Steeds mogelijk om uw 2de sleutel van de bestaande cilinder te gebruiken als nood sleutel. De **Utopic OKA** heeft hier een intelligente nood sleutel positie tracking voor. Er zijn verschillende bedieningsopties voor **Utopic OKA**.

Draadloze keypad met of zonder vingerscan functie, interface voor koppelingen met intercom of domotica, afstandsbediening of met de BT connectie van uw SmartPhone.



### Eénmalige toegang met keypad door OTP functie

- OTP is een technologie waarmee men eenmalige codes kan aanmaken (visitorcode). Men hoeft geen verbinding te maken met de **Utopic OKA** om deze code te genereren




### Guest Access

- De gasten kunnen de deuren openen door de **Utopic OKA** APP te installeren op hun Smart Phone. Deze is beveiligd door de beheerder die verschillende "Guest" gebruikers onder zijn controle heeft





### Oplaadbare batterijen

- **Utopic OKA** wordt gevoed door 2 x CR123A die oplaadbaar zijn. 2 à 3 maanden (afhankelijk van slot) laadbereik met 10 openingen en sluitingen per dag



### Eenvoudige montage

- Knip de sleutel af 5 mm uitstekend van de voorkant cilinder. Monteer de **Utopic OKA** over de cilinder



### Wifi Hub

- **Utopic OKA** connecteerbaar met uw Wifi netwerk. **Utopic OKA** kan vanop elke plaats geraadpleegd worden

### Specificaties

- Aanraking gevoelige verlichte drukknoppen
- Hoogbeveiligde draadloze RF communicatie
- Frequentie RF 434 MHz
- Diameter 50mm - lengte 59mm
- Compatibel met elk type van euro cilinder
- Volledige "Acces Control" met mobiele applicatie
- 3 maanden gebruik zonder laden (afhankelijk van gebruik en slot)

## Belangrijkste kenmerken:

- Richting aanpassing met één klik
- Stel het aantal slot draaiingen in met één klik
- Een eenmalige toegangscode aanmaken voor de gast zonder internet of Bluetooth verbinding (bijvoorbeeld om de deur te kunnen openen voor uw gast die bij u aan huis komt ook als u niet thuis bent)
- Instelbare motorsnelheid voor verschillende deur- en slot types
- Automatische vergrendelingsfunctie elke keer dat het slot wordt geopend (verschillende tijden en selectie van slot types)
- Met de vertraagde vergrendelingsfunctie heeft u tijd om het huis te verlaten voordat de deur op slot gaat
- Eenvoudig opladen en mogelijkheid om de batterij status te zien via de applicatie
- 40 verschillende gebruikers kunnen slot gebruiken



- Mogelijkheid om de gebruikers die de bevoegdheid hebben om het slot voor bepaalde tijdsperiode te openen / sluiten en deze autorisatie te krijgen wanneer u maar wilt (bijvoorbeeld om de persoon die op bepaalde dagen komt schoonmaken alleen op die dag binnen te laten)
- Mogelijkheid om ontgrendelings- en sluiting acties datum en tijd te rapporteren alsook door welke gebruiker
- Bekijk het totale aantal bewerkingen op het slot
- Mogelijkheid om updates te publiceren voor Smart Lock via Bluetooth verbinding via mobiele applicatie

## Motortypes, specificaties en gerelateerde levensduur van de batterij

- Motortypes: DC- motor met permanente magneet
- Koppels: tot 2 Nm
- Levensduur batterij: 10 openingen/dag gebruik: *Voor 1 draaivergrendeling: 90 dagen*  
*Voor 2 draaivergrendelingen: 70 dagen*  
*Voor 3 draaivergrendelingen: 60 dagen*

## Omgevingspecificaties

- Temperatuurbereik: -10° tot + 60°C
- Vochtigheid: tot 90%

## Andere

- Twee knoppen op het apparaat voor verschillende functies
- LED activerings display
- Geluidsindicator (zoemer)
- Oplaadbaar via standaard micro USB-poort
- Besturing via kabel via micro USB-poort
- Manuele draaiknop is direct verbonden met cilinder voor noodgevallen



**Bestelcode:** Utopic OKA inox look  
Utopic OKA zwart  
Utopic wit

**Utopic K/KB** is een batterijgevoede stand alone keypad/vingerscan die gekoppeld wordt met de **Utopic OKA**. Hij beschikt over een touchpad en slaap modus om stroomverbruik te beperken. Kan eenmalig of geplande codes via de **APP** aanmaken, waar dan ook, met of zonder internetverbinding.



Bestelcode: Utopic K



Bestelcode: Utopic KB



## Kenmerken

- Verlicht touchpad met LED indicatie
- Geavanceerde activering weergave
- 5 cijferige code
- 6 codes (1 mastercode en 5 user codes)
- Vingerafdrukken (*enkel voor Utopic KB*)
- Hoogbeveiligde draadloze communicatie
- Lange batterijduur
- Afmetingen (B x H x D): 70x100x17-27mm
- Materiaal: ABS, semi-transparant AB
- Voeding: 2 x Alkaline batterijen
- Frequentie: 434 / 868 MHz



## REMOTE CONTROLLERS

- Afmetingen (B x L x H): 30x50x10mm
- Voeding: 1 x CR 2032 batterij
- Communicatie: RF 434 MHz



Bestelcode: Utopic RC




Bestelcode: Utopic AL wit  
Utopic AL zwart



## WIRELESS AUTO LOCKING MODULE

- Afmetingen (B x L x H): 31x76x22mm
- Voeding: 1 x AA batterij
- Communicatie: RF 434 MHz



Bestelcode: Utopic SR

## SMART RELAY

- Afmetingen (B x L x H): 44x74x22mm
- Voeding: 12 VDC /AC
- Communicatie: RF 434 MHz



Bestelcode: Utopic PB  
Utopic PB-Blanco



## WATERDICHTE POWERBANK

- Materiaal: rubber en metaal
- Input: 5V 1A
- Output: 5V 1A
- Afmetingen (H x B x D): 129x27,7x23mm
- Met of zonder logo
- Gewicht: 0,72kg

## REMOTE CONTROLLERS 2

- Afmetingen (B x L x H): 30x50x10mm
- Voeding: 1 x CR 2032 batterij
- Communicatie: RF 434 MHz



Bestelcode: Utopic RC 2



Kouterbaan 63 - 1840 Malderen België +32 (0)52 57 43 02 [\\_info@lockcontrol.be](mailto:info@lockcontrol.be) [\\_www.lockcontrol.be](http://www.lockcontrol.be)

